

1967<sup>40°</sup>  
2007



Drink  
Plus

Minibar ad Assorbimento  
Absorption Minibars

newline

☆☆☆☆☆  
**indel B**

gruppo BERLONI





Indel B impiega circa 250 dipendenti; la sede e gli stabilimenti produttivi (20.000 mq coperti) sono localizzati in Italia, a Sant'Agata Feltria e a Pesaro. Indel B è azienda leader a livello mondiale nella produzione di minibar per albergo.

Nel settore alberghiero e dell'arredamento, Indel B è il solo produttore ad offrire minibar progettati con tre differenti sistemi refrigeranti, in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente: il sistema a compressore, nel quale tradizione e innovazione coesistono, in quanto è stato progettato in modo da eliminare completamente il rumore durante le ore del riposo, il sistema ad assorbimento, che produce freddo nel silenzio più assoluto, ed infine il sistema termoelettrico, pensato per garantire il massimo rispetto dell'ambiente. Tutti i minibar sono disponibili sia nella versione da incasso che nella versione a libera installazione in un'ampia scelta di colori e finiture. L'ampia gamma di prodotti per l'industria alberghiera comprende oltre ai già citati minibar, casseforti elettroniche ed asciugacapelli. L'offerta di Indel B è completata dalla produzione di aria condizionata e frigoriferi a corrente continua per barche da diporto, veicoli industriali e ricreativi, e da una nuova gamma di cantine refrigerate per vini rossi e bianchi.

*Indel B employs approximately 250 production and administrative staff. The head office and production sites (covering 20.000 square metres) are located in Sant'Agata Feltria and in Pesaro (Italy).*

*Indel B is a world leader in the production of minibar fridges for hotels. In the hotel and interior design sector Indel B is the only producer offering minibar fridges designed with three different refrigerant systems capable of satisfying the needs of every client. The Compressor system in which tradition and innovation coexist as it was designed to completely eliminate noise during times of rest and sleep; the Absorption system, which produces cold in absolute silence; and finally the Thermoelectric system designed to guarantee the highest levels of environmental respect. All the minibar fridges are available in a wide array of colours and finishes both as built in or free standing versions. In addition to minibar fridges, an ample range of products for the hotel industry also includes electronic safety deposit boxes and hairdryers. Indel B also produces air conditioning and a wide range of fridges for other markets, including direct current refrigerators for pleasure boats and industrial and recreational vehicles as well as a new range of cellar refrigerators for both red and white wines.*



**gruppo BERLONI**

Il gruppo Berloni, fondato nel 1960 dai fratelli Antonio e Marcello Berloni, è oggi una grande realtà industriale di respiro internazionale, che ha nei mobili per la casa il suo core business ed è in significativo sviluppo anche in altri settori. Impiega circa 1000 persone ripartite in 3 business unit: unit casa, unit ufficio e unit freddo di cui Indel B è l'azienda leader.

Le principali linee di prodotto sono: cucine componibili, arredamento per la casa, mobili per ufficio, componenti per la refrigerazione e naturalmente frigoriferi di piccole dimensioni. La sua produzione viene esportata in tutto il mondo.

*The Berloni Group, founded in 1960 by the Berloni brothers Antonio and Marcello, is today, a great international industrial reality, with home furnishing as its core business in addition to its' significant developments in many other areas. The principal product lines include component kitchens, home furniture, office furniture, refrigeration components and naturally the Indel B fridges. Berloni Group employs approximately 1000 people within 3 business units: home unit, office unit and cold unit of which Indel B is the leader company. Products of Berloni Group are exported worldwide.*

# drink plus

## Nuova gamma Drink Plus

**Drink Plus** è la nuova gamma di minibar ad assorbimento proposta da **Indel B**. Evoluzione della già esistente e ben conosciuta gamma Drink, la nuova linea **Drink Plus** è stata rinnovata sia da un punto di vista tecnico sia di design.

Il maggior isolamento del minibar e la tecnologia utilizzata, per la realizzazione dei sistemi ad assorbimento, permettono una considerevole riduzione dei consumi giornalieri.

Il design è da sempre un elemento fondamentale per **Indel B**, i particolari dei nuovi frigoriferi rispondono a questa filosofia.

## New Drink Plus product line

**Drink Plus** is a new line of absorption minibars offered by **Indel B**.

A more advanced version of an existing, well known line of absorption minibars, the new **Drink Plus** line is innovative in terms of both its technical features and design. The increased insulation of the minibars and the better technology used to realize absorption cooling system, make for considerable savings in terms of daily consumption.

Design has always been a fundamental element for **Indel B**: the new minibars details follow this philosophy as well.

380  
440  
420



### Drink 20 Plus

### Dati Tecnici | Technical Data

Tipo	Incasso
Classe di prodotto	20 Litri
Tensione	230 o 115 V
Potenza	75 W
Consumi	0,80 kWh/24h
Porta reversibile	Si
Griglie interne	1 (Alluminio)
Peso netto	13,8 kg
Dimensioni HxLxP	440x420x380

Type	Built-in
Product Class	20 Litres
Voltage	230 or 115 V
Average input	75 W
Consumption	0,80 kWh/24h
Reversible door opening	Yes
Internal shelves	1 (Aluminium)
Net weight	15,5 Kg
Dimensions HxWxD	440x420x380

400  
520  
385



### Drink 30 Plus

### Dati Tecnici | Technical Data

Tipo	Incasso
Classe di prodotto	30 Litri
Tensione	230 o 115 V
Potenza	75 W
Consumi	0,75 kWh/24h
Porta reversibile	Si
Griglie interne	2 (Alluminio)
Peso netto	15,8 kg
Dimensioni HxLxP	520x385x400

Type	Built-in
Product Class	30 Litres
Voltage	230 or 115 V
Average input	75 W
Consumption	0,75 kWh/24h
Reversible door opening	Yes
Internal shelves	2 (Aluminium)
Net weight	15,8 Kg
Dimensions HxWxD	520x385x400

# new line

## Drink 40 Plus

## Dati Tecnici | Technical Data

470  
553 399



Tipo	Incasso
Classe di prodotto	40 Litri
Tensione	230 o 115 V
Potenza	75 W
Consumi	0,75 kWh/24h
Porta reversibile	Si
Griglie interne	2 (Alluminio)
Peso netto	20 kg
Dimensioni HxLxD	553x399x470

Type	Built-in
Product Class	40 Litres
Voltage	230 or 115 V
Average input	75 W
Consumption	0,75 kWh/24h
Reversible door opening	Yes
Internal shelves	2 (Aluminium)
Net weight	20 Kg
Dimensions HxWxD	553x399x470

## Drink 40 Plus MB

## Dati Tecnici | Technical Data

521  
850 443



Tipo	Libera installazione
Classe di prodotto	40 Litri
Tensione	230 o 115 V
Potenza	75 W
Consumi	0,75 kWh/24h
Porta reversibile	No
Griglie interne	2 (Alluminio)
Peso netto	33 kg
Dimensioni HxLxD	850x443x521

Type	Free-standing
Product Class	40 Litres
Voltage	230 or 115 V
Average input	75 W
Consumption	0,75 kWh/24h
Reversible door opening	No
Internal shelves	2 (Aluminium)
Net weight	33 Kg
Dimensions HxWxD	850x443x521

## Drink 60 Plus

## Dati Tecnici | Technical Data

485  
570 490




Tipo	Incasso
Classe di prodotto	60 Litri
Tensione	230 o 115 V
Potenza	75 W
Consumi	0,95 kWh/24h
Porta reversibile	Si
Griglie interne	2 (Alluminio)
Peso netto	26 kg
Dimensioni HxLxD	570x490x485

Type	Built-in
Product Class	60 Litres
Voltage	230 or 115 V
Average input	75 W
Consumption	0,95 kWh/24h
Reversible door opening	Yes
Internal shelves	2 (Aluminium)
Net weight	26 Kg
Dimensions HxWxD	570x490x485



**Luce interna e termoregolatore**  
Nascosto dietro la nuova plafoniera un interruttore permette l'accensione o lo spegnimento del minibar e la selezione minimo/massimo della temperatura interna.

**Internal light and thermal regulator**  
*Behind the new interior light fixture there is a switch to turn the minibar on and off, as well as regulate the minimum and maximum internal temperature*



#### Cerniera a traino

Nelle versioni da incasso è fornita di serie per l'apertura simultanea della porta del minibar con quella del mobile.

#### Sliding hinge

*This unique feature is standard on the built-in models and allows the simultaneous opening of both the minibar and the exterior cabinet doors.*



#### Porta Pannellabile

La porta pannellabile lascia grande spazio alle personalizzazioni. Il pannello porta può essere scelto fra più colori.

**Interchangeable door panel**  
*The interchangeable door panel leaves a large margin for customizing the minibar. The door panel is available in several colours.*

#### Controllo apertura porta

Di serie su tutti i modelli Drink Plus la predisposizione per il controllo apertura porta. Trattasi di un contatto magnetico fra porta e bauletto che permette all'hotel, se cablato, di gestire informazioni alla reception sull'utilizzo del minibar.

**Door Opening control**  
*The predisposition for door opening control is standard with Drink Plus models. This system consists of a sensor placed in the plastic profile above the minibar door that if wired delivers, to the reception, information on the minibar use.*



#### Cassaforte

E' possibile inserire una cassaforte Indel B nei modelli da libera installazione (MB). Contattateci per trovare quella giusta per voi.

**Safe**  
*The free-standing models (MB) can be fitted with a Indel B safe according to customer requirement.*

#### Chiave

Di serie nel modello Drink 40 Plus MB è a richiesta nei modelli da incasso

**Lock and key**  
*Standard with the Drink 40 Plus MB model is available on request in the others built-in models.*





#### ◀ Maniglia

Tutti i modelli di minibar da incasso sono dotati di maniglia per agevolare l'apertura.

#### Handle

Standard with the built-in minibars models to make the opening easier.

#### Griglie in alluminio ▶

Le innovative griglie in alluminio, molto più resistenti rispetto a quelle in plastica, contribuiscono ad una migliore diffusione del freddo all'interno del minibar.

#### Aluminium Shelves

The innovative aluminium shelves are stronger than the plastic ones and provide a better cold distribution inside the minibar cabinet.



#### ◀ Nuovi balconcini

La maggiore profondità dei nuovi balconcini trasparenti permette di stoccare bottigliette mignon anche in doppia fila.

#### New Balconies

In the new transparent beverage shelves is possible to stock two rows of small-size bottles.



#### ▲ Nuovi ferma bottiglie

Nuovi ferma bottiglie trasparenti dalla forma circolare e un filoncino in acciaio inox fissano i prodotti sistemati nei balconcini

#### New bottle dividers

Brand new transparent, circle-shaped bottle dividers and a stainless steel bar keep the product arranged on the balconies in their place.



#### ◀ Controporta modulare

La nuova controporta è assolutamente modulare: fornita di serie con balconcino per bottigliette mignon e balconcino per bottiglie da 1/2 litro, può essere facilmente trasformata in controporta piatta, o in altre configurazioni, mantenendo un design accattivante (balconcino per bottiglie da 1,5 litri disponibile a richiesta).

#### The modular inner door

The inner door is completely modular in design: it is standard supplied with two multi-purpose balconies that can be used both for small-scale bottles and for 1/2 litres bottles. The balconies can be easily removed which gives the inner door a flat and nice look (1,5 litres bottles balcony available on request).



#### ◀ Drink Plus PV

Tutti i modelli Drink Plus sono disponibili anche con una esclusiva porta vetro frutto del design Indel B.

#### Drink Plus PV


All the Drink Plus models are also available with an exclusive glass door by Indel B.




**Il sistema ad assorbimento** è il solo sistema refrigerante che nel silenzio più assoluto produce il freddo per il vostro minibar. **Indel B** realizza le proprie unità refrigeranti utilizzando la tecnologia più avanzata e componenti di prima qualità.



**The absorption cooling** system's unique design produces cold for your minibar in absolute silence. **Indel B** manufactures its cooling units with the highest quality components which are assembled and tested using the most advanced technologies available.



L'inserimento nei mobili dei minibar da incasso deve essere eseguito correttamente, assicurando al gruppo refrigerante una appropriata ventilazione. Gli schemi mostrano alcuni esempi di corrette installazioni. Le griglie o aperture di ventilazione inferiori e superiori dovranno avere una superficie minima libera di 240 cm<sup>2</sup>. Tra la parete e il gruppo refrigerante dovrà essere presente uno spazio libero per il passaggio dell'aria compreso tra 2 e 4 cm. Per maggiori informazioni sulle vostre installazioni consultateci.



*The installation of a minibar in a furniture cabinet must be made carefully ensuring proper air circulation through the cooling unit. The above drawings depict a few examples of correct installations. The vents or grill openings must allow a minimum of 240 cm<sup>2</sup> of free air flow. A minimum air space of 2 to 4 cm between the cooling unit and the wall must be maintained. For more information on correctly installing your Indel B minibars, please contact us directly.*



Partner ideale di coloro che ricercano in un minibar il giusto compromesso fra qualità e convenienza, Indel B è fornitore delle più famose e prestigiose catene alberghiere d'Italia e del mondo.

*The ideal Partner for those looking for the balance between quality and price in a minibar fridge, Indel B supplies of the most famous and prestigious hotel chains in both Italy and throughout the world.*

Indel B è apprezzata in Italia e all'estero per il costante impegno nella ricerca tecnologica e per la capacità innovativa.

*Indel B is renowned in Italy and abroad for its constant commitment to technological research and for its innovative capabilities.*

Realizzato per Bartech  
Manufactured for Bartech



Indel B è anche in grado di valutare e soddisfare le più particolari esigenze dei propri clienti, in termini di design e funzionalità, realizzando prodotti altamente personalizzati.



*Indel B is also able to evaluate and satisfy the particular needs of its clients in terms of design and functionality, realising highly personalised products.*





BOSCOLO  
HOTELS

NH  
HOTELS



Holiday Inn

JOLLY HOTELS



Le MERIDIEN



Marriott



SCANDIC



SOFITEL  
ACCOR HOTELS & RESORTS



HUSA  
HOTELES



Radisson  
HOTELS & RESORTS

Kempinski  
HOTELS & RESORTS



Holland America



Sun Cruises

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Modello <i>Model</i>	Classe di prodotto <i>Product Class</i>	Dimensioni HxLxP <i>Dimensions HxWxD</i>	Tensione <i>Voltage</i>	Potenza Average input	Consumi <i>Consumption</i>	Peso netto <i>Net weight</i>
Drink 20 PLUS	20 Litres	440x420x380	230 o 115 V	75 W	0,80 kWh/24h	13,8 kg
Drink 30 PLUS	30 Litres	520x385x400	230 o 115 V	75 W	0,75 kWh/24h	15,8 kg
Drink 40 PLUS	40 Litres	553x399x470	230 o 115 V	75 W	0,75 kWh/24h	20 kg
Drink 40 PLUS MB	40 Litres	850x443x521	230 o 115 V	75 W	0,75 kWh/24h	33 kg
Drink 60 PLUS	60 Litres	570x490x485	230 o 115 V	75 W	0,95 kWh/24h	26 kg

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F e con temperatura media interna di 5°C/ 41°F secondo le norme Iso 7371  
Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso.

*Above figures taken with room temperature of 25°C/77°F and average internal temperature of 5°C/41°F according to Iso 7371 specifications.  
Design and specifications are subject to modification without notice.*



Località Cà Baldone - 61019 Sant'Agata Feltria (PU) - Italy - Tel. +39 0541 848711 - Fax +39 0541 848000  
marketing@indelb.com - www.indelb.com